

SELO PRECIFLOW

Acessórios para selagem



O selo PRECIFLOW proporciona um sistema de selagem simples que garante a inviolabilidade da instalação do contador de água

Desenvolvido com base nos anos de experiência no sector da distribuição de água e na contínua comunicação com os técnicos

Inovador sistema anti-fraude que permite selar a instalação do contador adaptando-se às peças de ligação DN15 ou DN20

Personalização

Pode, a pedido, ser personalizado, segundo especificação, com identificação de propriedade
Outras inscrições especiais a pedido

Fiabilidade

Um dos sistemas de selagem mais seguros

Adaptabilidade

A banda ajustável permite que este seja instalado em contadores DN15 ou DN20 de qualquer marca e modelo

Facilidade de instalação

Sistema patenteado que permite a colocação em segundos, e sem necessidade ferramenta


Versatilidade

Pode ser colocado em contadores já instalados



SELO S02.TS

Acessórios para selagem



O selo S02.TS incorpora um sistema de fecho rotativo que permite selar a instalação do contador de água

É composto por duas peças plásticas através das quais se faz manualmente passar o arame de selar

Disponível com diversos comprimentos e tipos de arame de selar: latão, cobre, zincado, inox ou inox plastificado

Personalização

Pode, a pedido, ser personalizado segundo especificação, incluindo marcação laser de texto até 10 caracteres ou logótipo e numeração sequencial até 7 dígitos

Fiabilidade

As características particulares do selo S02.TS fazem dele um sistema de selagem fiável e eficaz

Facilidade de instalação

Instalação rápida e sem necessidade de qualquer tipo de ferramenta

Versatilidade


O selo S02.TS pode ser colocado em contadores a instalar ou já instalados

Resistência

Corpo fabricado em poliéster transparente e interior em ABS colorido

SELO PLÁSTICO

Acessórios para selagem



O selo plástico tem como objectivo proporcionar um sistema de selagem económico e simples, que garanta a inviolabilidade da instalação do contador de água

Sistema inovador e amigo do ambiente, que contrariamente aos tradicionais selos de chumbo ou alumínio, não tem qualquer valor comercial após instalação, dissuadindo tentativas de furto

Qualidade

A superfície externa, bem como o interior dos orifícios apresentam-se sem qualquer rebarba, facilitando a introdução do arame de selar

Facilidade de instalação


Instalação rápida, utilizando como ferramenta unicamente o alicate de selar

Versatilidade

Possibilidade de utilização de diversos tipos de arame de selar: arame zincado, arame de cobre ou arame de latão

ARAME DE SELAR

Acessórios para selagem



Bobine 0,5 kg ou 1 kg

O arame de selar é um complemento obrigatório para a selagem do contador de água

O arame de selar pode, a pedido, ser fornecido já cortado com a dimensão solicitada

Outros tipos de arame de selar disponíveis: arame inox e arame inox plastificado

Qualidade


O arame com \varnothing 1 mm é produzido a partir de dois fios: um fio interior contínuo de \varnothing 0,5 mm e um fio exterior em espiral de \varnothing 0,3 mm e com cerca de 50 voltas por cada 100 mm

Resistência e flexibilidade

Este tipo de estrutura composta garante máxima flexibilidade, aliada a uma resistência de 300 N/mm² a 450 N/mm²

ALICATE DE SELAR

Acessórios para selagem



O alicate de selar é a única ferramenta necessária para o fecho do selo de chumbo ou selo plástico

Personalização

Os dois cunhos do alicate de selar podem, a pedido, ser personalizados segundo especificação, incluindo identificação do Município ou Entidade Distribuidora, ano e / ou utilizador

Qualidade

O alicate é fabricado em aço, com acabamento cromado, garantindo a máxima protecção contra a corrosão

Ergonomia

Fornecido com protecção plástica nas pegas, facilitando a sua utilização, reduzindo a fadiga e aumentando a produtividade